



SIRINGA PER SCARAFAGGI DOBOL GEL

Categoria: PMC

Esca insetticida per il controllo degli scarafaggi - uso domestico e civile

Registrazione Ministeriale:

n. 19429

Formulazione:

Gel

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Acetamiprid: 2.00g

Caratteristiche:

Esca formulata come gel pronto all'uso per il controllo di tutte le specie di scarafaggi (*Blattella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, *Suppella longipalpa*, *Polyphaga aegyptiaca*). Il gel è efficace su blatte di tutte le età, sui maschi e sulle femmine. DOBOL® GEL PRO contiene Acetamiprid, sostanza attiva di nuova generazione appartenente alla famiglia dei neo-nicotinoidi, il prodotto agisce per contatto ed ingestione sulla trasmissione nervosa a livello post-sinaptico. DOBOL® GEL PRO combina attrattività, palatabilità ed efficacia insetticida. **Attrattività:** il prodotto contiene sostanze alimentari e additivi che attraggono gli insetti fino a un metro di distanza. **Palatabilità:** le sostanze alimentari contenute stimolano il processo di alimentazione delle blatte. Ciò garantisce l'assunzione di dosi letali di sostanza attiva. **Efficacia:** prove pratiche d'uso hanno dimostrato che si ottiene l'eliminazione dell'intera popolazione di blatte dopo circa 5 o 6 giorni di applicazione. DOBOL® GEL PRO è stabile ed attivo per molte settimane dopo l'applicazione. Il prodotto non trasuda, non cola, non macchia e non si secca.

Modalità d'impiego:

Applicare gocce di prodotto della grandezza di una lenticchia in fessure, crepe murali, sui battiscopa, sulle scatole elettriche,

sulle condutture dell'acqua e in tutti gli anfratti bui, umidi e caldi dove le condizioni ambientali favoriscono il proliferare delle blatte.

Come trattamento preventivo o in presenza solo di **Blattella germanica** utilizzare le dosi di seguito riportate:

- cucina o altri luoghi preposti alla preparazione dei cibi: 2/3 gocce m²
- bagno o altri luoghi caldo-umidi: 2/3 gocce m²
- altri ambienti: 1/2 gocce ogni 10-15 m²

Come trattamento curativo o in caso di presenza anche di **Blatta orientalis**:

- cucina o altri luoghi preposti alla preparazione dei cibi: 4/6 gocce m²
- bagno o altri luoghi caldo-umidi: 2/4 gocce m²
- altri ambienti: 2/4 gocce ogni 10-15 m²

Tipologia di utilizzo:

Domestico

Avvertenze:

Conservare nel contenitore originale – Non impiegare in agricoltura – In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Confezioni di vendita:

Siringa da 10 g (cartone da 10 pezzi)

Informazioni per lo smaltimento:

COPYR® È UN BRAND RISPETTOSO DELL'AMBIENTE

Componente	Materiale		Informazioni aggiuntive
siringa	plastica	LDPE 4	Raccolta Differenziata
blister (guscio)	plastica	PET 1	Raccolta Differenziata
blister (cartone)	cartone non ondulato	PAP 21	Raccolta Differenziata

NOTE AGGIUNTIVE

Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE

Note:

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.